



ADENDA AO MANUAL VERSÃO 1.24

COPYRIGHT

Esta adenda foi elaborada pela ItBase – soluções informáticas S.A. (“**ItBase**”), tendo sido redigida ao abrigo do novo acordo ortográfico.

Esta adenda é entregue aos clientes ITBASE não podendo ser divulgada, comentada ou copiada, no todo ou em parte, sem o prévio consentimento, por escrito, da **ItBase**.

© 2020 **ItBase** – Todos os direitos reservados.

ÍNDICE

Introdução	4
Ficheiros	5
Artigos.....	5
Configuração.....	8
Movimentação	9
Documentos de clientes.....	9
Ponto de venda.....	9
Inventários.....	12
Utilitários	12
Artigos.....	12
Outros	13
Web-services.....	13

ÍNDICE DE FIGURAS

Figura 1 – Extras / Holds.....	5
Figura 2 – Extras / Holds - atribuição	6
Figura 3 – Extras/Holds – atribuição 2	6
Figura 4 – Extras / Holds - operação	7
Figura 5 – Extras / Holds - ordenação	7
Figura 6 – Intervalo de mesas.....	8
Figura 7 – Entidades – número telefone	9
Figura 8 – Entidades – pesquisa.....	10
Figura 9 – Entidades – atribuição rápida	10
Figura 10 – Movimento de caixa	11
Figura 11 – Documentos suspensos.....	11
Figura 12 – Importação de documentos.....	12
Figura 13 – Inventários – documentos em aberto	12

INTRODUÇÃO

Esta adenda ao manual da aplicação *Winmax4* é referente a alterações incorporadas na mais recente versão da aplicação, a versão 1.24.

Esta adenda faz referência à implementação de novas funcionalidades, bem como correções/otimizações e alteração a funcionalidades existentes. Das várias alterações introduzidas, destacam-se:

- Número de telefone como chave de pesquisa/atribuição no Ponto de Venda, facilitando assim processos de *delivery* e *take away*;
- Permitir definir que um centro de preparação só imprime pedidos de um determinado grupo de mesas;
- Facilitar associação de *extras/holds* aos artigos;
- Cashlogy - alteração de procedimento fecho do dia;
- Impressão de etiquetas em documentos de clientes e de transferências.

FICHEIROS

ARTIGOS

Extras/Holds

A configuração de artigos como *Extras/Holds* foi reformulado para facilitar a sua atribuição e gestão. Através de filtros e ordenações, permite também uma visualização rápida das configurações já existentes.

Na opção de associação de *Extras/Holds* no separador Vendas POS > *Extras e holds* para além dos filtros já existentes como código e família(s), temos agora as *checkboxes* “São extra”, “São hold”, “Como extra” e “Como hold”.




Figura 1 - Extras / Holds

“São” extra/hold significa que é possível atribuir a outros artigos a opção de serem seleccionáveis como *extras* ou *holds* do artigo em edição.

Veja-se o seguinte exemplo:

Extras e holds do artigo «Pizza Havaiana»

Do artigo: ao:

Da família: 62363 à: 62363

Da sub-família: à:

Da sub-sub-família: à:

Designação do artigo contém: Filtrar

Código	Designação ▲	São extra	São Hold	Como extra	Como Hold
008	Ananas ←	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
006	Atum ←	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
009	Camarão ←	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
005	Pepperoni	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
003	Pizza Cheeseham	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
002	Pizza Pepperoni	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
004	Queijo ←	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Operação: Todos podem ser extra Aplicar Sair

Figura 2 - Extras / Holds - atribuição

Neste exemplo, está-se a editar a “Pizza Havaiana”, sendo que se esta a marcar outros artigos como sendo selecionáveis como *extras* ou *holds* deste artigo, ou seja, artigos que podem ser adicionados ou retirados ao artigo “principal”, neste exemplo os ingredientes de uma pizza.

Se se aceder a um desses *extras* ou *holds* configurados no passo anterior, por exemplo o “Queijo”, a lógica é a inversa, ou seja, é possível indicar nas colunas “Como extra” e “Como hold” em que artigos (principais) é que este artigo em edição é selecionável, ou seja, onde é possível ser adicionado ou retirado em outros artigos (por exemplo, outras pizzas).

Extras e holds do artigo «Queijo»

Do artigo: ao:

Da família: 62363 à: 62363

Da sub-família: à:

Da sub-sub-família: à:


Designação do artigo contém: Filtrar

Código	Designação ▲	São extra	São Hold	Como extra	Como Hold
008	Ananas	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
006	Atum	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
009	Camarão	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
005	Pepperoni	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
003	Pizza Cheeseham ←	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
001	Pizza Havaiana ←	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
002	Pizza Pepperoni ←	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>

Operação: Todos podem ser extra Aplicar Sair

Figura 3 - Extras/Holds - atribuição 2

Existe também a funcionalidade de atribuir a todos os artigos resultantes do filtro selecionado mais acima (de todas as paginiais), a configuração se são selecionáveis como *extra/hold*, ou se fazem parte como *extra/hold* de outro artigo.



Do artigo: ao:

Da família: 62363 à: 62363

Da sub-família: à:

Da sub-sub-família: à:

Designação do artigo contém: Filtrar


Código	Designação	São extra	São Hold	Como extra	Como Hold
008	Ananas	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
006	Atum	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
009	Camarão	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
005	Pepperoni	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
003	Pizza Cheeseham	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
002	Pizza Pepperoni	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
004	Queijo	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Operação: Todos podem ser extra Aplicar Sair

- Todos podem ser extra
- Nenhum pode ser extra
- Todos podem ser hold
- Nenhum pode ser hold
- Todos têm como extra
- Nenhum tem como extra
- Todos têm como hold
- Nenhum tem como hold

Figura 4 - Extras / Holds - operação

Por fim, para se saber facilmente que artigos estão configurados como *extras* ou *holds* do artigo que se esta a consultar, pode-se clicar nas colunas correspondentes e assim reordená-las.



Designação do artigo contém: Filtrar

Código	Designação	São extra	São Hold	Como extra	Como Hold
004	Queijo	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
005	Pepperoni	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
006	Atum	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
008	Ananas	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
009	Camarão	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
999999	Diversos	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
64	Bloody Mary	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
C0001	Budweiser	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

1 / 620

Figura 5 - Extras / Holds - ordenação

CONFIGURAÇÃO

Zonas de Serviço

Ao clonar uma zona de serviço, para além das configurações e artigos associados, passou a clonar também as restantes opções relacionadas com os artigos, mais concretamente as associações dos artigos a categorias, centros de preparação e ao desenho dos botões no Ponto de Venda.

Centros de preparação

Foi adicionada no ficheiro de Centros de Preparação a possibilidade de se definir qual o intervalo de mesas a que se aplica a configuração definida, permitindo assim imprimir os artigos de um pedido apenas se estiverem incluídos num determinado grupo de mesas.




Figura 6 - Intervalo de mesas

Terminais - Periféricos

Aquando do fecho do dia em terminais configurados com o sistema de pagamentos Cashlogy, o valor presente neste periférico passou a ficar inalterado, sendo que qualquer tipo de operações de fecho de caixa (entre outras) devem ser feitas do utilitário de *Back-Office* fornecido pelo fabricante.

Interface contabilidade

Foi adicionado no Interface contabilidade – Configuração geral, a opção “numeração de documentos”. Trata-se da indicação de qual a numeração dos documentos a usar na exportação do ficheiro de contabilidade. Pode ter os seguintes valores:

- **Atribuição pelo Primavera** – O número do documento será exportado como negativo, sendo atribuído automaticamente pelo Primavera.
- **Atribuição na exportação** – O número do documento será gerado sequencialmente na exportação, por tipo de documento/ano.

MOVIMENTAÇÃO

DOCUMENTOS DE CLIENTES

Impressão de etiquetas

Tal como já acontecia com os documentos de fornecedores, passou a ser possível a impressão de etiquetas na emissão de documentos de clientes (incluindo documentos de transferência). Requer o licenciamento do módulo de etiquetas.

PONTO DE VENDA

Pesquisa número telefone

Passou a ser possível a pesquisa e atribuição de entidades a um documento através do campo “Telefone”. Deste modo, é possível facilitar a utilização da aplicação em processos de *delivery* ou *take away*, devido a nesse tipo de processos, o telefone ser o campo de identificação dos clientes.

No quadro de entidades, ao digitar um número de telefone já existente, automaticamente essa entidade será identificada. Assim a entidade passou a poder ser atribuída pelos campos: código, NIF (número de contribuinte) ou Telefone.



Figura 7 - Entidades - número telefone

Adicionado o botão Limpar para cancelar os dados introduzidos, colocar entidade “0”

Na opção “Lista” é também possível pesquisar pelo número de telefone.



Código	Nome	NIF	Endereço	Telefone
559	Alexandre Fernandes	225778221	Urb Ma-Partilha	969498908

Figura 8 – Entidades – pesquisa

Foi adicionada também uma forma mais rápida de atribuição de entidades. Quando no ecrã de vendas se digitar no *keypad* o contribuinte, telefone ou código da entidade e de seguida clicar na área de cliente, irá assumir o cliente correspondente a esses dados.



Segundo: clicar na opção de entidade

Figura 9 – Entidades – atribuição rápida

Primeiro: digitar número de telefone / NIF / código entidade

Criação / Edição dados

Na criação de novas entidades no Ponto de Venda passou a ser possível incluir a informação do número de telefone, sendo este campo agora também editável aquando da atribuição/consulta de uma entidade presente num documento em aberto.

Movimentos de caixa

Passou a ser obrigatória a inserção de uma descrição na operação de movimentos de caixa.



Figura 10 – Movimento de caixa

Consulta de documentos suspensos

A opção de consultar documentos suspensos no POS passou a incluir uma coluna com a identificação do terminal. Foi acrescentada também uma *check-box* para filtrar a lista dos documentos para se visualizar apenas os do próprio terminal.



TIPO DE DOCUMENTO	NÚMERO	DATA	TOTAL	NOME DA ENTIDADE	TERMINAL
Fatura-Spa	SPA2020/-2	01-03-2020 16:10	30,000		Terminal 2
Fatura-BBar	RES2020/-11	01-03-2020 15:56	0,000		Terminal 1
Fatura-BBar	RES2020/-13	01-03-2020 14:24	2,000		Terminal 1
Fatura-BBar	RES2020/-7	01-03-2020 12:37	6,000		Terminal 1
Fatura-BBar	RES2020/-6	01-03-2020 12:23	6,000		Terminal 1

Figura 11 – Documentos suspensos

Importar Movimentos

A opção de Importar movimentos de outro documento passou a possibilitar o filtro pelo tipo de documento e número, semelhante ao que já existia na opção de consulta de documentos fechados.




Figura 12 - Importação de documentos

INVENTÁRIOS

Documentos em aberto

Aquando da impossibilidade de criação de um Inventário físico devido a existirem documentos em aberto para o mesmo armazém, passou a ser exibido o exemplo de um documento nesse estado de uma data anterior à definida.

Esta alteração afetou tanto a criação de inventários pelo menu como a criação de inventários automáticos.



Figura 13 - Inventários - documentos em aberto

UTILITÁRIOS

ARTIGOS

Etiquetas

Na impressão de etiquetas de artigos, passou a existir uma opção para seleccionar o tipo de código de barras de "omissão". Nestes casos irá ser utilizado o tipo de código de barras que estiver definido no próprio impresso (.rpx – active reports).

Em versões anteriores era forçada a utilização de códigos de barra EAN13, EAN8 ou CODE39.

OUTROS

WEB-SERVICES

Criação de documentos

Foi acrescentada a informação do código do(s) artigos(s) inexistentes aquando da impossibilidade de criação de um documento via Web-service. Esta informação é apresentada no registo de eventos.

A mesma informação foi incorporada na importação de movimentos por XML (emissão de documentos).

Entidades

Nos métodos de leitura da entidade, passou a retornar também o código de contabilidade.

Artigos

O método de leitura de artigos foi revisto, pois verificou-se que não estava a retornar a informação da subfamília quando não era especificado o artigo.